

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Memorando Nro. 1152-2022-DGA

Tena, 06 de junio de 2022

PARA: M.Sc. José Gabriel Zambrano Vacacela
Director de Obras Públicas

ASUNTO: INFORMANDO DE LAS GESTIONES REALIZADAS AL TRÁMITE
DEL LIBRE APROVECHAMIENTO SAN PEDRO GADP DE NAPO.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. 1728-2022-DOP del 30 de mayo del 2022, se da a conocer que no se cuenta con la mina para el libre aprovechamiento de material pétreo asignada al proyecto: “APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO” (..), y con el objeto de continuar con el trámite pertinente de acuerdo a los procedimientos establecidos en la institución, agradeceré a usted realice las gestiones pertinentes, a fin de que se asigne la mina la extracción del material pétreo.

Mediante memorando Nro. 0585-2022-UCAM del 03 de junio de 2022, suscrito por el Ing. Carlos Augusto Espinosa Rodríguez - Analista 3 de Regularización Minera, en donde informa con fecha 02 de junio del 2022 siendo las 09:23 a.m, se establece una reunión de trabajo con el MSc. Alfredo Mauricio Almeida - Coordinador Zonal Norte del Ministerio de Energía y Minas, en donde se hace seguimiento al trámite ingresado MERNRR-CZN-2021- 1245-EX de fecha 15 de octubre del 2021, el mismo que se encuentra en “TRÁMITE” y menciona que existe acumulación de trabajo por parte de la Ab. Alba Molina – Abogada de la Coordinación Zonal Ibarra, la cual se encuentra bajo su cargo siete provincias del Ecuador como son: Napo, Orellana Sucumbíos, Pichincha, Esmeraldas, Imbabura y Carchi; por cuanto se encuentra con una carga laboral alta.

Se menciona que el trámite será despachado después de levantar las suspensiones de los libres aprovechamientos del GADP de Napo: San Vicente, Pano, Ishpingo, (adjunto el registro de asistencia); por lo tanto, se continuará realizando los trámites correspondientes para la obtención de los permisos necesarios para la extracción de material pétreo.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,



DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Memorando Nro. 1152-2022-DGA

Tena, 06 de junio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Mgtr. Aracely Elizabeth Tapia Rojas
DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ENC.

Referencias:

- 0585-2022-UCAM

Anexos:

- REGISTRO DE ASISTENCIA.pdf

Copia:

Ab. Remigio Luis López Zurita
Asistente de Apoyo Administrativo 3

ce



Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039
e-mail: ambiente@napo.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 1362-2022-DOP

Tena, 26 de abril de 2022

PARA: Ing. María Gabriela Trávez Morales
Directora de Planificación, Encargada

ASUNTO: SOLICITANDO ELABORACIÓN DEL PROYECTO E INFORME DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.-

Toda vez que se requiere ejecutar la APERTURA Y LASTRADO DE LAS VIAS AL INTERIOR EN LA PARROQUIA MUYUNA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, adjunto remito el memorando Nro. 0269-2022-UGV, suscrito por el Ing. José Ignacio Lobato Quiroz - ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL, que contiene la parte técnica y memorando Nro. 0841-2022-DGA, emitido por la Mgtr. Aracely Elizabeth Tapia Rojas - DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL, ENC. (parte ambiental), agradeceré a usted disponga a quién corresponda proceda a la elaboración del proyecto e informe del estudio de factibilidad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

M.Sc. José Gabriel Zambrano Vacacela
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- 0841-2022-DGA

Anexos:

- 0303-E.pdf
- acta_de_compromiso (2).pdf
- INFORME DE INSPECCION DE OBRA No. 007-2022 RM-signed.pdf
- 0303-e-5.pdf
- 1271-2022-DOP.pdf
- acta_de_compromiso_(2)-2.pdf
- INFORME DE INSPECCION SAN SALVADOR- CHUNCHOLOMA-signed.pdf
- INFORME DE PREFACTIBILIDAD SAN SALVADOR - CHUNCHOLOMA-signed.pdf
- CANTIDADES DE OBRA CAMINO VECINAL SAN SALBADOR - CHUNCHO LOMA.pdf
- PRESUPUESTO_2_APERTURA_Y_LASTRADO_AL_INTERIOR_DE_LA_PARROQUIA_MUYUNA-signed.pdf
- ANEDD7~1-signed-signed (2).pdf
- CROBARRAS_2_APERTURA_Y_LASTRADO_AL_INTERIOR_DE_LA_PARROQUIA_MUYUNA-signed.pdf
- FORMULA_2_APERTURA_Y_LASTRADO_AL_INTERIOR_DE_LA_PARROQUIA_MUYUNA-signed.pdf
- CUADRILLA_2_APERTURA_Y_LASTRADO_AL_INTERIOR_DE_LA_PARROQUIA_MUYUNA-signed.pdf
- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAMINO VECINAL SAN SALVADOR -



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 1362-2022-DOP

Tena, 26 de abril de 2022

CHUNCHOLOMA-signed.pdf

- CAMINO VECINAL SAN SALVADOR - MUYUNA A0.pdf
- Formulario Ambiental San Salvador-Inchillaki-signed.pdf
- FORM REQUERIMIENTO SAN SALVADOR - CHUNCHOLOMA-signed-signed-signed.pdf
- formulario_ambiental_san_salvador-inchillaki-signed-2.pdf
- GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES(1).pdf
- Mapa del certificado intersección.pdf
- Certificado Ambiental.pdf
- especificaciones_tecnicas_del_camino_vecinal_san_salvador_-_chuncholoma-signed-2.pdf
- mapa_de_libre_aprovechamiento_san_pedro_gadp_de_napo-2.pdf
- ofic_612_solicitud_ampliacion_plazo_san_pedro-3.pdf
- Oficio del certificado intersección.pdf

ep



Pirmado electrónicamente por:
**JOSE GABRIEL
ZAMBRANO
VACACELA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1022
e-mail: obraspublicas@napo.gob.ec